

Kapslingar i rostfritt stål, IP-65

Material:

2 mm rostfri plåt

Kapsling:

Bockad och svetsad, montageplåt och DIN-skenor monterar på begäran, 2 punktslås, lyftöglor och sockel finns på begäran

Ytbehandling:

Utsida och dörr i tetraslipad plåt.

Leverans:

Kapslingen levereras med önskad håltagning på 3-4 veckor.



Kapsling IP65 med 2 punkts lås

Art.nr	Höjd	Bredd	Djup
IP808040	800	800	400
IP806040	800	600	400
IP804040	800	400	400
IP808030	800	800	300
IP806030	800	600	300
IP804030	800	400	300
IP606030	600	600	300
IP604030	600	400	300
IP505030	500	500	300
IP504030	500	400	300
IP503030	500	300	300
IP404030	400	400	300
IP403030	400	300	300
IP605025	600	500	250
IP604025	600	400	250
IP505025	500	500	250
IP504025	500	400	250
IP503025	500	300	250
IP404025	400	400	250
IP403025	400	300	250

Cetec AB

Besök: Ulvögatan10, 211 24 Malmö

Tel: 040-689 89 41 • Epost: orderplat@cetec.se

cetec

Kapslingar i rostfritt stål, IP-65

Material:

2 mm rostfri plåt

Kapsling:

Bockad och svetsad, montageplåt och DIN-skenor monteras på begäran, 3 punktslås, lyftöglor och sockel finns på begäran

Ytbehandling:

Utsida och dörr i tetraslipad plåt.

Leverans:

Kapslingen levereras med önskad håltagning på 3-4 veckor.



Kapsling IP65 med 3 punkts lås

Art.nr	Höjd	Bredd	Djup
IPX1408040	1400	800	400
IPX1406040	1400	600	400
IPX1408030	1400	800	300
IPX1406030	1400	600	300
IPX1208040	1200	800	400
IPX1206040	1200	600	400
IPX1205040	1200	500	400
IPX1208030	1200	800	300
IPX1206030	1200	600	300
IPX1205030	1200	500	300
IPX1008040	1000	800	400
IPX1006040	1000	600	400
IPX1005040	1000	500	400
IPX1008030	1000	800	300
IPX1006030	1000	600	300
IPX1005030	1000	500	300
IPX808040	800	800	400
IPX806040	800	600	400
IPX805040	800	500	400
IPX808030	800	800	300
IPX806030	800	600	300

Cetec AB

Besök: Ulvögatan10, 211 24 Malmö

Tel: 040-689 89 41 • Epost: orderplat@cetec.se



